

# PROMOTION AU-DELÀ DU GRAIN

DISQUES À FEUILLETS - DISQUES À SABLER - NETTOYANTS

 **WALTER**  
Atteindre l'excellence<sup>MC</sup>



La promotion commence le **2 février 2026** chez les distributeurs participants, jusqu'à épuisement des stocks.\*

**RECEVEZ UN OUTIL  
MULTI-FONCTION  
WALTER GRATUIT\***



\*Offre valable sur produits sélectionnés. Voir détails à l'endos.

**Solutions avancées pour une finition impeccable à chaque fois**

WALTER a développé des technologies exclusives qui vont **AU-DELÀ DU GRAIN** pour offrir les solutions céramiques les plus durables et les plus productives disponibles aujourd'hui !

COLLE  
**MAX  
LIFE**<sup>MC</sup>

 TECHNOLOGIE DE SUPPORT  
**V-STRONG**<sup>MC</sup>

\*Veuillez contacter votre distributeur agréé WALTER local pour plus de détails.



# DISQUES À FEUILLETS



SÉRIES: 06A, 06B, 06F, 06U, 06W, 06Y, 15I, 15Q, 15R, 15U, 15W ET 15Y

## DISQUES À FEUILLETS BLENDLEX<sup>MC</sup> PRODUIT VEDETTE

Combinent l'enlèvement agressif du matériau d'un disque à feuillets avec la finition lisse et la polyvalence d'un disque de conditionnement de surface

TYPE 27



| Dia.   | Arbre | Grain      | Grain équivalent | N° de comm. | Pqt. Std. |
|--------|-------|------------|------------------|-------------|-----------|
| 4 1/2" | 7/8"  | X-Grossier | 40               | 15I454      | 10        |
| 4 1/2" | 7/8"  | Grossier   | 80               | 15I458      | 10        |
| 4 1/2" | 7/8"  | Moyen      | 180              | 15I468      | 10        |
| 4 1/2" | 7/8"  | Fin        | 280              | 15I478      | 10        |
| 5"     | 7/8"  | X-Grossier | 40               | 15I504      | 10        |
| 5"     | 7/8"  | Grossier   | 80               | 15I508      | 10        |
| 5"     | 7/8"  | Moyen      | 180              | 15I518      | 10        |
| 5"     | 7/8"  | Fin        | 280              | 15I528      | 10        |

## ENDURO-FLEX<sup>MC</sup>

La productivité par disque la plus élevée de l'industrie

TYPE 27S **SPIN-ON**



| Dia.   | Arbre    | Grain 40 | Grain 60 | Grain 80 | Grain 120 |
|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 4 1/2" | 5/8"-11" | 06B454   | 06B456   | 06B458   | 06B462    |
| 5"     | 5/8"-11" | 06B504   | 06B506   | 06B508   | 06B512    |
| 6"     | 5/8"-11" | 06B604   | 06B606   | 06B608   | 06B612    |

TYPE 27 **Paquet standard de 10**

| Dia.   | Arbre | Grain 40 | Grain 60 | Grain 80 | Grain 120 |
|--------|-------|----------|----------|----------|-----------|
| 4 1/2" | 7/8"  | 15R454   | 15R456   | 15R458   | 15R462    |
| 5"     | 7/8"  | 15R504   | 15R506   | 15R508   | 15R512    |
| 6"     | 7/8"  | 15R604   | 15R606   | 15R608   | 15R612    |
| 7"     | 7/8"  | 15R704   | 15R706   | 15R708   | 15R712    |

Toujours utiliser avec la bride 30B057

**Paquet standard de 10**

## ENDURO-FLEX<sup>MC</sup> TURBO

100% grain en céramique, offrant le taux d'enlèvement le plus rapide de l'industrie, maintenant avec 25% de durée de vie supplémentaire !

TYPE 27S **SPIN-ON**



| Dia.   | Arbre                  | Grain 36/60 | Pqt. Std. | Caisse Std. |
|--------|------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 4 1/2" | 5/8"-11"               | 06A452      | 10        | 40          |
| 4 1/2" | 5/8"-11 moyeu de métal | 06A457      | 10        | 40          |
| 5"     | 5/8"-11"               | 06A502      | 10        | 40          |
| 6"     | 5/8"-11"               | 06A602      | 10        | 40          |
| 7"     | 5/8"-11 moyeu de métal | 06A707      | 10        | 40          |

TYPE 27

| Dia.   | Arbre | Grain 36/60 | Pqt. Std. | Caisse Std. |
|--------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 4 1/2" | 7/8"  | 06A462      | 10        | 40          |
| 5"     | 7/8"  | 06A512      | 10        | 40          |
| 7"     | 7/8"  | 06A712      | 10        | 40          |

TYPE 29

| Dia.   | Arbre                  | Grain 36/60 | Pqt. Std. | Caisse Std. |
|--------|------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 4 1/2" | 7/8"                   | 06A482      | 10        | 40          |
| 4 1/2" | 5/8"-11 moyeu de métal | 06A487      | 10        | 40          |
| 5"     | 7/8"                   | 06A532      | 10        | 40          |
| 5"     | 5/8"-11 moyeu de métal | 06A537      | 10        | 40          |

Toujours utiliser avec la bride 30B057

## ENDURO-FLEX<sup>MC</sup> STAINLESS

Ne contaminera pas l'acier inoxydable, c'est garanti

TYPE 27S **SPIN-ON**



| Dia.   | Arbre    | Grain 40 | Grain 60 | Grain 80 | Grain 120 |
|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 4 1/2" | 5/8"-11" | 06F454   | 06F456   | 06F458   | 06F462    |
| 5"     | 5/8"-11" | 06F504   | 06F506   | 06F508   | 06F512    |
| 6"     | 5/8"-11" | 06F604   | 06F606   | 06F608   | 06F612    |

TYPE 27 **Paquet standard de 10**

| Dia.   | Arbre | Grain 40 | Grain 60 | Grain 80 | Grain 120 |
|--------|-------|----------|----------|----------|-----------|
| 4 1/2" | 7/8"  | 15Q454   | 15Q456   | 15Q458   | 15Q462    |
| 5"     | 7/8"  | 15Q504   | 15Q506   | 15Q508   | 15Q512    |
| 7"     | 7/8"  | 15Q704   | 15Q706   | 15Q708   | 15Q712    |

Toujours utiliser avec la bride 30B057

**Paquet standard de 10**

## ENDURO-FLEX<sup>MC</sup> ALU

Disque à feuillets à haute performance conçu pour l'aluminium

TYPE 27S **SPIN-ON**



| Dia.   | Arbre    | Grain 40 | Grain 60 | Grain 80 |
|--------|----------|----------|----------|----------|
| 4 1/2" | 5/8"-11" | 06U454   | 06U456   | 06U458   |
| 5"     | 5/8"-11" | 06U504   | 06U506   | 06U508   |
| 6"     | 5/8"-11" | 06U604   | 06U606   | 06U608   |

TYPE 27 **Paquet standard de 10**

| Dia. | Arbre | Grain 40 | Grain 60 | Grain 80 |
|------|-------|----------|----------|----------|
| 7"   | 7/8"  | 15U704   | 15U706   | 15U708   |

Toujours utiliser avec la bride 30B057

**Paquet standard de 10**

## ENDURO-FLEX 2-IN-1<sup>MC</sup>

Finition en une étape

## ENDURO-FLEX 2-IN-1 TURBO<sup>MC</sup>

Rapide et polyvalent



| Dia.   | Arbre    | N° de comm. | Grain |
|--------|----------|-------------|-------|
| 4 1/2" | 5/8"-11" | 15I453      | 150   |
| 5"     | 5/8"-11" | 15I503      | 150   |

**Paquet standard de 10**

| Dia.   | Arbre    | N° de comm. | Grain |
|--------|----------|-------------|-------|
| 4 1/2" | 5/8"-11" | 15I451      | 100   |
| 5"     | 5/8"-11" | 15I501      | 100   |

Toujours utiliser avec la bride 30B057 **Paquet standard de 10**

## ALLSTEEL<sup>MC</sup>

Disques à feuillets pour une variété d'applications

TYPE 27



| Dia.   | Arbre | Grain 40 | Grain 60 | Grain 80 | Grain 120 |
|--------|-------|----------|----------|----------|-----------|
| 4 1/2" | 7/8"  | 15W454   | 15W456   | 15W458   | 15W462    |
| 5"     | 7/8"  | 15W504   | 15W506   | 15W508   | 15W512    |
| 6"     | 7/8"  | 15W604   | 15W606   | 15W608   | 15W612    |

Aussi disponible avec arbre 5/8"-11

**Paquet standard de 10**

## ALLSTEEL<sup>MC</sup> TURBO

100% grain de zirconium et configuration des feuillets réduite pour maximiser le taux d'enlèvement

TYPE 27



| Dia.   | Arbre | Grain 40 | Grain 60 | Grain 80 |
|--------|-------|----------|----------|----------|
| 4 1/2" | 7/8"  | 15Y454   | 15Y456   | 15Y458   |
| 5"     | 7/8"  | 15Y504   | 15Y506   | 15Y508   |
| 6"     | 7/8"  | 15Y604   | 15Y606   | 15Y608   |

Aussi disponible avec arbre 5/8"-11

**Paquet standard de 10**

# DISQUES À SABLER

SÉRIES: 15A, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G, 15M, 15N, 15P ET 15X

## XTRACUT XX<sup>MC</sup> PRODUIT VEDETTE

Disque céramique auto-affûtant avec des taux d'enlèvement exceptionnels



| Dia.   | Arbre | Grain 36+ | Grain 60+ | Grain 80+ |
|--------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 4 1/2" | 3/8"  | 15N453    | 15N456    | 15N458    |
| 5"     | 3/8"  | 15N503    | 15N506    | 15N508    |
| 6"     | 3/8"  | 15N603    | 15N606    | 15N608    |
| 7"     | 3/8"  | 15N703    | 15N706    | 15N708    |

Paquet standard de 25

## XTRACUT<sup>MC</sup>

Le disque à sabler le plus agressif et le plus durable sur l'acier



| Dia.   | Arbre | Extra Grossier | Grossier | Médium |
|--------|-------|----------------|----------|--------|
| 4 1/2" | 3/8"  | 15A453         | 15A456   | 15A458 |
| 5"     | 3/8"  | 15A503         | 15A506   | 15A508 |
| 6"     | 3/8"  | 15A603         | 15A606   | 15A608 |
| 7"     | 3/8"  | 15A703         | 15A706   | 15A708 |

Paquet standard de 25

## XTRACUT<sup>MC</sup> QUICK-CHANGE

Pour un changement de disques plus rapide



| Dia.   | Arbre   | Extra Grossier | Grossier | Médium |
|--------|---------|----------------|----------|--------|
| 4 1/2" | 5/8"-11 | 15A473         | 15A476   | 15A478 |
| 5"     | 5/8"-11 | 15A523         | 15A526   | 15A528 |
| 7"     | 5/8"-11 | 15A723         | 15A726   | 15A728 |

Paquet standard de 25

# ROUES À FEUILLETS



## COOLCUT<sup>MC</sup>

Fini uniforme de qualité constante




| Dia.   | Largeur | Grain 40 | Grain 60 | Grain 80 | Grain 120 | Grain 180 | Grain 240 |
|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 1/2" | 3/8"    | 15F004   | 15F006   | 15F008   | 15F012    | —         | —         |
| 5/8"   | 3/4"    | —        | 15F016   | 15F018   | 15F022    | 15F028    | —         |
| 1"     | 3/8"    | 15F054   | 15F056   | 15F058   | 15F062    | —         | —         |
| 1 1/2" | 1"      | 15F104   | 15F106   | 15F108   | 15F112    | —         | 15F124    |
| 1"     | 1"      | 15F154   | 15F156   | 15F158   | 15F162    | —         | —         |
| 2"     | 3/8"    | 15F204   | 15F206   | 15F208   | 15F212    | —         | —         |
| 2"     | 1"      | 15F304   | 15F306   | 15F308   | 15F312    | —         | 15F324    |
| 2 1/2" | 1 1/2"  | 15F504   | 15F506   | 15F508   | 15F512    | —         | 15F524    |
| 3"     | 1"      | 15F704   | 15F706   | 15F708   | 15F712    | —         | —         |
| 3"     | 1 1/2"  | 15F804   | 15F806   | 15F808   | 15F812    | —         | 15F824    |
| 3"     | 2"      | 15F904   | 15F906   | 15F908   | 15F912    | —         | —         |

Paquet standard de 10

## TWO-IN-ONE<sup>MC</sup>

Combine deux étapes de finition en une seule



| Dia. | Largeur | Médium | Fin    | Extra Fin | Extra Fin Flex | Polissage |
|------|---------|--------|--------|-----------|----------------|-----------|
| 2"   | 1"      | —      | 15E124 | 15E126    | —              | —         |
| 3"   | 1 3/4"  | 15E162 | 15E164 | 15E166    | 15E167         | 15E168    |
| 3"   | 1 1/2"  | 15E652 | 15E654 | 15E656    | —              | 15E658    |
| 6"   | 1"      | —      | 15E295 | 15E296    | —              | —         |

Paquet standard de 1

## COOLCUT<sup>MC</sup>

Solution économique pour rectifier les soudures et faire la finition de surfaces de métal



| Dia.   | Arbre | Grain 24 | Grain 36 | Grain 40 | Grain 50 | Grain 60 | Grain 80 | Grain 100 |
|--------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 4 1/2" | 3/8"  | 15C452   | 15C453   | 15C454   | 15C455   | 15C456   | 15C458   | 15C460    |
| 5"     | 3/8"  | 15C502   | 15C503   | 15C504   | 15C505   | 15C506   | 15C508   | 15C510    |
| 7"     | 3/8"  | 15C702   | 15C703   | 15C704   | 15C705   | 15C706   | 15C708   | 15C710    |

Grain 120 aussi disponible

Paquet standard de 25

## COOLCUT XX<sup>MC</sup>

Longue durée de vie, ne contaminera pas l'acier inoxydable



| Dia.   | Arbre | Grain 24 | Grain 36 | Grain 50 | Grain 60 | Grain 80 | Grain 100 | Grain 120 |
|--------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 4 1/2" | 3/8"  | 15X452   | 15X453   | 15X455   | 15X456   | 15X458   | 15X460    | 15X462    |
| 5"     | 3/8"  | 15X502   | 15X503   | 15X505   | 15X506   | 15X508   | 15X510    | 15X512    |
| 6"     | 3/8"  | 15X602   | 15X603   | 15X605   | 15X606   | 15X608   | 15X610    | 15X612    |
| 7"     | 3/8"  | 15X702   | 15X703   | 15X705   | 15X706   | 15X708   | 15X710    | 15X712    |

Paquet standard de 25

## COOLCUT XX<sup>MC</sup> QUICK-CHANGE

Maintenant avec SPIN-ON<sup>MC</sup>



| Dia.   | Arbre   | Grain 36 | Grain 50 | Grain 60 | Grain 80 | Grain 120 |
|--------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 4 1/2" | 5/8"-11 | 15X473   | 15X475   | 15X476   | 15X478   | 15X482    |
| 5"     | 5/8"-11 | 15X523   | 15X525   | 15X526   | 15X528   | 15X532    |
| 7"     | 5/8"-11 | 15X723   | —        | 15X726   | 15X728   | 15X732    |

Paquet standard de 25

# TAMPONS DE SOUTIEN

## ASSEMBLAGES DE TAMPONS DE SOUTIEN EN CAOUTCHOUC DE HAUTE PERFORMANCES



| Dia.   | Arbre   | Description                     | N° de comm. | Pqt. Std. | Caisse Std. |
|--------|---------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 4 1/2" | 5/8"-11 | TAMPON DE SOUTIEN               | 15D044      | 1         | 10          |
| 5"     | 5/8"-11 | TAMPON DE SOUTIEN               | 15D054      | 1         | 10          |
| 6"     | 5/8"-11 | TAMPON DE SOUTIEN               | 15D064      | 1         | 10          |
| 7"     | 5/8"-11 | TAMPON DE SOUTIEN               | 15D027      | 1         | 10          |
| 4 1/2" | 5/8"-11 | TAMPON DE SOUTIEN EN CAOUTCHOUC | 15D144      | 1         | 10          |
| 5"     | 5/8"-11 | TAMPON DE SOUTIEN EN CAOUTCHOUC | 15D154      | 1         | 10          |
| 6"     | 5/8"-11 | TAMPON DE SOUTIEN EN CAOUTCHOUC | 15D164      | 1         | 10          |
| 7"     | 5/8"-11 | TAMPON DE SOUTIEN EN CAOUTCHOUC | 15D127      | 1         | 10          |

## TAMPONS DE SOUTIEN TURBO

Tampon de soutien spécial en forme de soucoupe avec nervures à l'endos

| Dia.   | Arbre   | Noir   | Blanc  | Pqt. Std. | Caisse Std. |
|--------|---------|--------|--------|-----------|-------------|
| 4 1/2" | 5/8"-11 | 15M044 | 15M045 | 1         | 10          |
| 5"     | 5/8"-11 | 15M054 | 15M055 | 1         | 10          |
| 6"     | 5/8"-11 | 15M064 | 15M065 | 1         | 10          |
| 7"     | 5/8"-11 | 15M007 | 15M008 | 1         | 10          |

# NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS

SÉRIES: NOMBRE LIMITÉ D'ARTICLES PARMIS 53C ET 53G

## PRODUIT VEDETTE

### DÉGRAISSANT TRÈS PUISSANT À BASE D'AGRUMES

#### SC 400<sup>MC</sup> FAIBLE EN COV

Formulé avec des extraits de zeste d'agrumes, ce dégraissant puissant enlève facilement goudron, bitume, graisses, lubrifiants et huiles.



| Description  | Format   |          | N° de comm. | FDS   | Pqt. Std. |
|--------------|----------|----------|-------------|-------|-----------|
|              | Métrique | Gal US   |             |       |           |
| Vaporisateur | 500 ml   | 16.9 oz. | 53G653      | L-202 | 12        |
| Liquide      | 3.78 L   | 1 gal    | 53G655      | L-202 | 1         |
| Liquide      | 20 L     | 5.2 gal  | 53G657      | L-202 | 1         |
| Liquide      | 200 L    | 52.8 gal | 53G658      | L-202 | 1         |

### NETTOYANT ET DÉGRAISSANT

#### CB 100<sup>MC</sup>

Technologie de nettoyage de nouvelle génération. Alimentée par notre formule exclusive Nature Boost<sup>MC</sup>, inégalée dans sa capacité à éliminer les contaminants industriels les plus tenaces.

NSF catégorie C1, enregistrement #148555



| Description  | Format   |          | N° de comm. | FDS   | Pqt. Std. |
|--------------|----------|----------|-------------|-------|-----------|
|              | Métrique | Gal US   |             |       |           |
| Vaporisateur | 500 ml   | 16.9 oz. | 53G163      | L-155 | 12        |
| Liquide      | 3.78 L   | 1 gal    | 53G165      | L-155 | 1         |
| Liquide      | 20 L     | 5.2 gal  | 53G167      | L-155 | 1         |
| Liquide      | 208 L    | 55 gal   | 53G168      | L-155 | 1         |

### DÉGRAISSANT GÉNÉRAL

#### SLAP SHOT<sup>MC</sup> FAIBLE EN COV

Dégraissant ultra-puissant conforme à la réglementation canadienne 2024 sur les COV : <10% de COV, respectueux de l'environnement, élimine la graisse, l'huile et la saleté sans laisser de résidus, pour un environnement plus propre et plus sain.



| Description  | Format   |          | N° de comm. | FDS   | Pqt. Std. |
|--------------|----------|----------|-------------|-------|-----------|
|              | Métrique | Gal US   |             |       |           |
| Aérosol      | 500 ml   | 16.9 oz. | 53C512      | L-200 | 12        |
| Vaporisateur | 500 ml   | 16.9 oz. | 53C513      | L-201 | 12        |
| Liquide      | 3.78 L   | 1 gal    | 53C516      | L-201 | 1         |
| Liquide      | 20 L     | 5.2 gal  | 53C517      | L-201 | 1         |
| Liquide      | 200 L    | 52.8 gal | 53C519      | L-201 | 1         |

### NETTOYANT ET DÉGRAISSANT POUR LES ALLIAGES NON-FERREUX

#### CB 100 ALU<sup>MC</sup>

Puissant nettoyant/dégraissant avec la technologie Nature Boost<sup>MC</sup>. Spécialement conçu pour l'aluminium et les alliages sensibles, similaire à CB 100<sup>MC</sup>. NSF catégorie A1, enregistrement #163931



| Description  | Format   |          | N° de comm. | FDS   | Pqt. Std. |
|--------------|----------|----------|-------------|-------|-----------|
|              | Métrique | Gal US   |             |       |           |
| Vaporisateur | 500 ml   | 16.9 oz. | 53G123      | L-158 | 12        |
| Liquide      | 3.78 L   | 1 gal    | 53G125      | L-158 | 1         |
| Liquide      | 20 L     | 5.2 gal  | 53G127      | L-158 | 1         |
| Liquide      | 208 L    | 55 gal   | 53G128      | L-158 | 1         |

## RECEVEZ UN OUTIL MULTI-FONCTION WALTER GRATUIT\*



À l'achat de 2 paquets de disques à feuillets, disques à sabler ou roues à feuillets inclus dans la promotion.

\*L'offre s'applique à certains produits, jusqu'à épuisement des stocks. Disponible chez les distributeurs WALTER participants.

Offert chez :